# G VASTR® RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR AGRAFE



Le ruban d'étanchéité pour agrafe VASTR® est une bande de mousse PE autocollante d'un seul côté pour l'étanchéité des membranes de toiture dans la zone des tiges de poussière.

## Utilisation

Le ruban d'étanchéité pour agrafe VASTR® doit être utilisée pour assurer l'étanchéité des membranes de toiture sous les tenons sur les pentes de toit inférieures à 25°. Le ruban d'étanchéité pour agrafe VASTR® est plus large que la latte standard, ce qui permet à celle-ci de ne pas être touchée par la membrane du toit. Cela permet de garder le tengel sec et l'eau ne pourra pas passer à travers la perforation de la vis ou du clou.

# Mode d'emploi

Pour garantir une bonne adhérence, le support doit être dépoussiéré. L'adhésion de le ruban d'étanchéité pour agrafe VASTR® n'est pas possible sur un support gelé. Appliquez le ruban d'étanchéité pour agrafe VASTR® sur la membrane du toit en bandes verticales. Appliquez ensuite le tenon en tissu sur le centre de le ruban d'étanchéité pour agrafe VASTR® de manière à ce que les deux côtés du tenon montrent le ruban d'étanchéité pour agrafe VASTR®.

Description VASTR® ruban d'étanchéité pour agrafe

60 mm x 20 m

Taille

Quantité 5 rouleaux / boîte Code article 8106002010

**Code EAN** 8714672005332

# Spécifications du produit

Couleur Gris

Adhésion sur l'acier > 5 N / 25 mm

Matériau

Mousse PE à cellules fermées laminée avec une feuille d'aluminium

Couche adhésive Adhésif thermofusible Couche protectrice Aucun

Stockage Au sec, -5°C à 10°C

Résistance à la température -30°C / +80°C

Température de traitement A partir de 10°C



